



# M-Plus CV-Standard-Vlies 2018


## CV-Boden

- Moderner, schalldämmender CV-Bodenbelag mit Vliesrücken
- Zeitlose und attraktive Dessins
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universeller Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich
- Lieferbreite 200, 300 oder 400 cm

Standard-Vlies 150 Lieferbreiten: 200 + 300 + 400 cm




Standard-Vlies 150




150-9003

Standard-Vlies 150




150-9004

Standard-Vlies 150



150-9006

Standard-Vlies 150




150-3022

Standard-Vlies 150



150-3011

Standard-Vlies 150



150-8004


Standard-Vlies 150



150-3008




Standard-Vlies 150




150-9050

Standard-Vlies 150




150-9063

Standard-Vlies 150




150-9067

Standard-Vlies 150



150-8037

Standard-Vlies 150



150-8036






Standard-Vlies 150



150-8003

Standard-Vlies 150



150-9070

Standard-Vlies 150




150-9002

Standard-Vlies 150



150-9083



**Standard-Vlies 151** Lieferbreiten: 200+400 cm

Standard-Vlies 151



151-744

Standard-Vlies 151



151-730

Standard-Vlies 151



151-735

Standard-Vlies 151



151-833



Standard-Vlies 151



151-533

Standard-Vlies 151



151-532

Standard-Vlies 151



151-536

Standard-Vlies 151



151-592

Standard-Vlies 151



151-933

## M-Plus Standard-Vlies 2018

### Technische Daten und Eigenschaften

	Standard-Vlies 150	Standard-Vlies 151
Stärke EN ISO 24346	2,80 mm	2,80 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,35 mm	0,40 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/32	23/32
Gewicht EN ISO 23997	1880 g/m <sup>2</sup>	1950 g/m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	PUR	PUR
Bahnenbreite EN ISO 24341	200 + 300 + 400 cm	200 + 400 cm
Bahnenlänge EN ISO 24341	25 m	30 m
Sonstiges	Phthalatfrei	-
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893/DIN 51130	DS/R10	DS/R10
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	19 db	17 db
Resteindruck EN ISO 24343-1	<= 0,20 mm	-
Bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.603-859 DiBT	Z-156.603-948 DiBT
CE-Label	EN 14041:2004	
Garantie im Wohnbereich	15 Jahre	
Empfohlener VK-Preis	16,90 Euro/m <sup>2</sup>	15,90 Euro/m <sup>2</sup>

### Zubehör zur fachgerechten Verlegung



[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

