



M-Plus Aktiv 2018

Parkett-Boden

- Edelholz-Nutzschicht ca. 2,5 mm
- 12 mm Parkettboden mit HDF-Mittellage
- 6 Schiffsböden geölt und lackiert
- 6 Landhausdielen geölt und lackiert mit 2 V-Fugen
- Leicht verlegbare Top-Connect-Verbindung
- Markenqualität „Made in Germany“

Landhausdielen 2V 534812
 Eiche vario lichtweiß strukturiert



Sockelleiste:
 409614, 19x58 mm; Permadur

Landhausdielen 2V 534814
 Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
 409616, 19x58 mm; Permadur

Landhausdielen 2V 534815
 Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
 409612, 19x58 mm; naturaLin plus



Landhausdielen 2V 534816
 Eiche vario muskartbraun strukturiert



Sockelleiste:
 409611, 19x58 mm; naturaLin plus

Landhausdielen 2V 534817
 Eiche vario samtbraun strukturiert



Sockelleiste:
 409703, 19x58 mm; naturaLin plus

Landhausdielen 2V 534818
 Eiche vario erdbraun strukturiert



Sockelleiste:
 409704, 19x58 mm; naturaLin plus

Schiffsboden 3-Stab 534804
Eiche vario lichtweiß strukturiert



Sockelleiste:
409614, 19x58 mm; Permadur

Schiffsboden 3-Stab 534805
Eiche vario



Sockelleiste:
406922, 19x58 mm; Permadur

Schiffsboden 3-Stab 534806
Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
409612, 19x58 mm; naturaLin plus



Schiffsboden 3-Stab 534809
Esche vario lichtweiß strukturiert



Sockelleiste:
409045, 19x58 mm; Permadur

Schiffsboden 3-Stab 534807
Buche vario gedämpft



Sockelleiste:
406923, 19x58 mm; Permadur

Schiffsboden 3-Stab 534810
Nussbaum vario




Sockelleiste:
406931, 19x58 mm; Permadur



M-Plus Aktiv 2018

Aufbau

1. Oberfläche: Permadur naturmatt Versiegelung oder naturaLin plus Naturöl-Oberfläche
2. Edelholz-Nutzschicht: Stärke ca. 2,5 mm
3. 2V-Fase: Die angefräste und oberflächenbehandelte Längskantenbearbeitung bewirkt den typischen Dielencharakter (trifft nur auf LHD zu)
4. Mittellage: Spezialverleimte, hochverdichtete Holzfaserplatte (HDF) der Emissionsklasse E1
5. Gegenzug: Furnier aus Nadelholz



Technische Daten und Eigenschaften

	Schiffsboden 3-Stab	Landhausdielen 2V
Abmaße Paneele	2200 x 180 x 12 mm	
Inhalt je Paket	6 Dielen = 2,38 m ²	
Inhalt je Palette	32 Pakete = 76,16 m ²	
Flächengewicht	ca. 9,87 kg je m ²	
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	
Einsatzbereich	Wohnräume (nicht für Feuchträume geeignet)	
Gewährleistung	10 Jahre im Wohnbereich lt. Garantiebestimmungen	



Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

